

09

REFERENCIAS



- [1] NEPSI (The European Network of Silica), “Guía de Buenas Prácticas para para la Protección de la Salud del trabajador mediante la adecuada manipulación y uso correcto de la Sílice Cristalina y de los productos que la contengan,” UE, 2006.
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST), “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019,” Madrid, 2019.
- [3] Parlamento Europeo, “Directiva (UE) 2017/2398, que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los agentes carcinógenos o mutágenos en el trabajo,” 2017.
- [4] Health and Safety Executive (HSE), “Respiratory protective equipment at work,” London, 2013.
- [5] AENOR, “UNE-EN 689 Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límites y estrategia de la medición,” 1995.
- [6] AENOR, “UNE-EN 481:1995 Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles,” 1995.
- [7] Gobierno de España, “RD 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro,” 2018.
- [8] Gobierno de España, “RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad social y se establecen criterios para su notificación,” 2006.
- [9] European Commission, “Study on the implementation,” Bruselas, 2016.
- [10] Senior Labour Inspectors Committee (SLIC), “Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction sites”.
- [11] Gobierno de España, “RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo,” 2001.
- [12] Comisión Europea, UNE EN-482:2012+A1:2016. Atmósferas en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos de medición de contaminantes químicos, AENOR, 2016.
- [13] Instituto Nacional de Silicosis, “Guía para el control del riesgo por exposición a Sílice Cristalina Respirable”.
- [14] Gobierno de España, “RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,” 2015.
- [15] Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementario 2.0.02 "Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas", del RGNBSM”.
- [16] AENOR , UNE-EN-13205-6-2015 Atmósferas en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los instrumentos para la medición de concentraciones de aerosoles., AENOR, 2015.
- [17] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), MTA/MA- 056/A06-Determinación de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita) en aire- Método del filtro de membrana / Difracción de rayos X, Madrid, 2006.

- [18] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), “MTA/MA-014/A11 Determinación de materia particulada (Fracciones Inhalable, Torácica y Respirable) en aire. Método Gravimétrico,” Madrid, 2011.
- [19] Comisión de Salud Pública, “Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica- Silicosis y otras neumoconiosis,” 2001.
- [20] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), “Guía orientativa para la selección y utilización de protectores respiratorios,” Madrid, 2008.
- [21] Parlamento Europeo, “Directiva (UE) 2017/2398 de 12 de diciembre de 2017 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los,” 2017.
- [22] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), “Riesgo químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica,” Madrid, 2010.
- [23] Ministerio de Trabajo, “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo,” 1997.
- [24] Consorcio sobre sílice de 2016, “Análisis de las nuevas normas de la OSHA sobre el polvo de sílice en la industria de la construcción,” CPWR (Centro de Investigación y Entrenamiento sobre Construcción), Texas, 2016.
- [25] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), “Guía para pequeñas empresas de cumplimiento del Standard de Construcción para Sílice Cristalina Respirable,” Washington, 2017.
- [26] NEPSI, Acuerdo sobre la protección de la salud de los trabajadores mediante la buena manipulación y el uso de la sílice cristalina y los productos que lo contienen, Bruselas: European Network for Silica, 2006.
- [27] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), MTA/MA-057/A17-Determinación de sílice cristalina (fracción respirable) en aire. Método de filtro de membrana/, Madrid, 2017.